

**Περίοδοι υποβολής αιτήσεων για την έκδοση άδειας χρήσης μη βιολογικών σπόρων σποράς και κονδύλων πατάτας
κατά φυτικό είδος**

A. Φυτά μεγάλης καλλιέργειας

| | | | |
|-----|---|--|-------------------------------|
| | I.Beet | | |
| 1 | Beta vulgaris L. Sugar beet | Σακχαρότευτλο | 01/02 - 30/04 |
| 2 | Beta vulgaris L. Fodder beet | Κτηνοτροφικό τεύτλο | 01/02 - 30/04 |
| | II.Fodder plants | | |
| 3 | Agrostis canina L. Velvet bent | Αγρωσίς του κυνός | 16/09 - 31/12 |
| 4 | Agrostis gigantea Roth. Red top | Αγρωσίς η λευκή | 16/09 - 31/12 |
| 5 | Agrostis stolonifera L. Creeping bent | Αγρωσίς η σπονδυλωτή | 16/09 - 31/12 |
| 6 | Agrostis capillaris L. Brown top | Αγρωσίς η λεπτή | 16/09 - 31/12 |
| 7 | Alopecurus pratensis L. Meadow foxtail | Αλωπέκουρος ο λειμώνιος | 16/09 - 31/12 |
| 8 | Arrhenatherum elatius (L.)P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl. Tall oatgrass | Βρώμη η υψηλή | 16/09 - 31/12 |
| 9 | Bromus catharticus Vahl Rescue grass | Βρώμος | 16/09 - 31/12 |
| 10 | Bromus sitchensis Trin. Alaska brome-grass | Βρώμος της Αλάσκας | 16/09 - 31/12 |
| 11 | Cynodon dactylon (L.)Pers. Bermuda grass | Αγριάδα | 16/09 - 31/12 |
| 12 | Dactylis glomerata L. Cocksfoot | Δακτυλίσ η συνεσπειρωμένη | 16/09 - 31/12 |
| 13 | Festuca arundinacea Schreber Tall fescue | Φεστούκα η καλαμοειδής | 16/09 - 31/12 |
| 14 | Festuca ovina L. Sheep's fescue | Φεστούκα η κτηνοτροφική | 16/09 - 31/12 |
| 15 | Festuca pratensis Hudson Meadow fescue | Φεστούκα η λειμώνιος | 16/09 - 31/12 |
| 16 | Festuca rubra L. Red fescue | Φεστούκα η ερυθρά | 16/09 - 31/12 |
| 16A | Festuca rubra L. AX Festulolium | Φεστούκα υβρίδιο | 16/09 - 31/12 |
| 17 | Lolium multiflorum Lam. Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass), alternativum | Λόλιο το ιταλικό (περιλαμβανομένου και του Westerwold) | 16/09 - 31/12 & 01/02 - 30/04 |
| 17B | Lolium multiflorum Lam. Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass), non alternativum | Λόλιο το ιταλικό (περιλαμβανομένου και του Westerwold) | 16/09 - 31/12 & 01/02 - 30/04 |
| 18 | Lolium perenne L. Perennial ryegrass | Λόλιο το πολυετές | 16/09 - 31/12 & 01/02 - 30/04 |
| 19 | Lolium × boucheanum Kunth Hybrid ryegrass | Λόλιο το υβρίδιο | 16/09 - 31/12 & 01/02 - 30/04 |
| 20 | Phalaris aquatica L. Harding grass/Phalaris | Φάλαρις | 16/09 - 31/12 |
| 21 | Phleum Bertolonii DC. Timothy | Φλέως | 16/09 - 31/12 |
| 22 | Phleum pratense L. Timothy | Φλέως ο λειμώνιος | 16/09 - 31/12 |
| 23 | Poa annua L. Annual meadowgrass | Πόα η ετήσια | 16/09 - 31/12 |
| 24 | Poa nemoralis L. Wood meadowgrass | Πόα η δασική | 16/09 - 31/12 |
| 25 | Poa palustris L. Swamp meadowgrass | Πόα η βαλθησία | 16/09 - 31/12 |

| | | | |
|----|---|----------------------------|-------------------------------|
| 26 | <i>Poa pratensis</i> L. Smooth-stalked meadowgrass | Πόα η λειμώνιος | 16/09 - 31/12 |
| 27 | <i>Poa trivialis</i> L. Rough-stalked meadowgrass | Πόα η κοινή | 16/09 - 31/12 |
| 28 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.)P. Beauv. Golden oatgrass | Τρίσεταιο το κίτρινο | 16/09 - 31/12 |
| 29 | <i>Hedysarum coronarium</i> L. Sulla | Σούλα | 16/09 - 31/12 |
| 30 | <i>Lotus corniculatus</i> L. Birdsfoot trefoil | Λωτός ο κερατιοφόρος | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 31 | <i>Lupinus albus</i> L. White lupin | Λούπινο το λευκό | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 32 | <i>Lupinus angustifolius</i> L. Blue lupin | Λούπινο το στενόφυλλο | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 33 | <i>Lupinus luteus</i> L. Yellow lupin | Λούπινο το κίτρινο | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 34 | <i>Medicago lupulina</i> L. Trefoil | Μηδική η λυκίσκη | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 35 | <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne | Μηδική η ήμερος | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 36 | <i>Medicago × varia</i> T. Martyn Lucerne | Μηδική ποικιλία στικτή | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 37 | <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. Sainfoin | Ονοβρυχίς | 01/02 - 30/04 |
| 38 | <i>Pisum sativum</i> L.(Partim) Field pea | Κτηνοτροφικό μπιζέλι | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 39 | <i>Trifolium alexandrinum</i> L. Berseem/Egyptian clover | Τριφύλλιον το αλεξανδρινόν | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 40 | <i>Trifolium hybridum</i> L. Alsike clover | Τριφύλλιον το νόθο | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 41 | <i>Trifolium incarnatum</i> L. Crimson clover | Τριφύλλιον το σαρκόχρουν | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 42 | <i>Trifolium pratense</i> L. Red clover | Τριφύλλιον το λειμώνιο | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 43 | <i>Trifolium repens</i> L. White clover | Τριφύλλιον το έρπον | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 44 | <i>Trifolium resupinatum</i> L. Persian clover | Τριφύλλιον | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 45 | <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. graecum L.- Fenugreek | Τριγωνέλλα | 01/02 - 30/04 |
| 46 | <i>Vicia faba</i> L.(Partim) Field bean | Κτηνοτροφικό κουκί | 16/09 - 31/12 |
| 47 | <i>Vicia pannonica</i> Crantz Hungarian vetch | Βίκος ο ουγγρικός | 16/09 – 31/12 |
| 48 | <i>Vicia sativa</i> L. Common vetch | Βίκος ο κοινός | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 49 | <i>Vicia villosa</i> Roth. Hairy vetch | Βίκος ο άγριος | 16/09 - 31/12 |
| 50 | <i>Brassica napus</i> L.var. napobrassica (L.)Rchb. Swede | Κράμβη | 16/09 - 31/12 |
| 51 | <i>Brassica oleracea</i> L.convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Fodder kale | Κράμβη κτηνοτροφική | 16/09 - 31/12 |
| 52 | <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. California bluebell | Φακελωτή | 16/09 - 31/12 |
| 53 | <i>Raphanus sativus</i> L.var. oleiformis Pers. Fodder radish | Ελαιοφόρο ραπάνι | 16/09 - 31/12 |
| 54 | <i>Medicago arborea</i> | Μηδική η δενδρώδης | 16/09 - 31/12 & 01/02 – 30/04 |
| 55 | <i>Lathyrus cicera</i> | Λαθούρι κτηνοτροφικό | 16/09 - 31/12 |
| 56 | <i>Poterium sanguisorba</i> L. | Γιμπρινέλλα | 01/01 - 31/12 |
| 57 | <i>Vigna sinensis</i> | Δόλιχος | 16/09 - 31/12 |
| 58 | <i>Cicer arietinum</i> | Ρεβύθι | 16/09 - 31/12 & 01/02-30/04 |
| | III.Oil and fibre plants | | |
| 59 | <i>Arachis hypogea</i> L. Groundnut/Peanut | Αραχίς η υπόγειος | 01/02 - 30/04 |

| | | | |
|----|--|--|-------------------------------|
| 60 | Brassica rapa L.var. silvestris (Lam.) Briggs Turnip rape | Ελαιοφόρο γογγύλι | 16/09 - 31/12 |
| 61 | Brassica juncea (L.)Czernj et Cosson Brown mustard | Σινάπι φαιό | 16/09 - 31/12 |
| 62 | Brassica napus L.(partim) Swede rape | Ελαιοκράμβη | 16/09 - 31/12 |
| 63 | Brassica nigra (L.)Koch Black mustard | Σινάπι μαύρο | 16/09 - 31/12 |
| 64 | Cannabis sativa L. Hemp | Κάνναβις η κοινή | 01/02 - 30/04 |
| 65 | Carthamus tinctorius L. Safflower | Ατρακτυλίδι | 01/02 - 30/04 |
| 66 | Carum carvi L. Caraway | Κύμινο | 01/02 - 30/04 |
| 67 | Gossypium spp. Cotton | Βαμβάκι | 01/02 - 30/04 |
| 68 | Helianthus annuus L. Sunflower | Ηλίανθος ο ετήσιος | 01/02 - 30/04 |
| 69 | Linum usitatissimum L. Flax/Linseed | Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο) | 01/02 - 30/04 |
| 70 | Papaver somniferum L. Opium poppy | Γαπαρούνα | 01/02 - 30/04 |
| 71 | Sinapis alba L. White mustard | Σινάπι άσπρο | 16/09 - 31/12 |
| 72 | Glycine max (L.)Merrill Soya bean | Σόγια | 01/02 - 30/04 |
| | IV.Cereals | | |
| 73 | Avena sativa L. Oat | Βρώμη κοινή | 16/09 - 31/12 |
| 74 | Hordeum vulgare L. Barley | Κριθή | 16/09 - 31/12 |
| 75 | Oryza sativa L. Rice | Όρυζα | 01/02 - 30/04 |
| 76 | Phalaris canariensis L. Canary grass | Φάλαρις | 01/02 - 30/04 |
| 77 | Secale cereale L. Rye | Σίκαλις | 16/09 - 31/12 |
| 78 | Sorghum bicolor (L.)Moench Sorghum | Σόργο | 01/02 - 30/04 |
| 79 | Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sudan grass | Σόργο του Σουδάν | 01/02 - 30/04 |
| 80 | Sorghum bicolor (L.)Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Hybrids resulting from the crossing of sorghum and Sudan grass | Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση σόργου και σόργου του Σουδάν | 01/02 - 30/04 |
| 81 | × Triticosecale Wittm. Triticale (self-pollinating varieties) | Τριτικάλε (αυτόγαμες ποικιλίες) | 16/09 - 31/12 |
| 82 | Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol. Wheat | Σίτος μαλακός | 16/09 - 31/12 |
| 83 | Triticum durum Desf. Durum wheat | Σίτος σκληρός | 16/09 - 31/12 |
| 84 | Triticum spelta L. Spelt wheat | Σίτος σπέλτα | 16/09 - 31/12 |
| 85 | Zea mays L. Maize | Αραβόσιτος | 01/02 - 31/05 |
| 86 | Solanum tuberosum | Πατάτα | 01/08 – 14/12 & 16/01 - 30/06 |
| 87 | Avena byzantina (Red Oat) | Βρώμη | 16/09 - 31/12 |
| | V.Other | | |
| 88 | Lens culinaris | Φακή | 01/02 - 30/04 & 16/09-31/12 |
| 89 | Nicotiana tabacum | Καπνός | 01/02 - 30/04 |

B. Κηπευτικά*

| | | | |
|-----|--|---|-------------------------------|
| 1 | Allium ascalonicum L. Shallot | Ασκαλώνιο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 2 | Allium cepa L. Onion | Κρεμμύδι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 3 | Allium fistulosum L. Chive | Σχοινόπρασο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 4 | Allium porrum L. Leek | Πράσο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 5 | Allium sativum L. Garlic | Σκόρδο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 6 | Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Chervil | Ανθρίσκος ο χαιρέφυλλος | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 7 | Apium graveolens L. Celery | Σέλινο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 8 | Asparagus officinalis L. Asparagus | Σπαράγγι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 9 | Beta vulgaris L. var. vulgaris Spinach beet/Chard | Σέσκουλο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 10 | Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Beetroot | Κοκκινογούλι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 11 | Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. Curly kale | Σγουρό λάχανο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 12 | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. Cauliflower | Κουνουπίδι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 13 | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. Sprouting broccoli or calabrese | Μπρόκολο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 14 | Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. Brussels sprouts | Λαχανάκι Βρυξελλών | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 15 | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. Savoy cabbage | Λάχανο Μιλάνου | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 16 | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. Cabbage | Λάχανο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 17 | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC. Red cabbage | Κόκκινο Λάχανο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 18 | Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes Kohlrabi | Γογγυλοκράμβη | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 19 | Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. Chinese cabbage | Κινέζικο λάχανο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 20 | Brassica rapa L. var. rapa Turnip | Γογγύλι (ρέβη) | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 21 | Capsicum annuum L. Chili/Capsicum/Pepper | Πιπεριά | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 22 | Cichorium endivia L. Endive | Αντίδι κατσαρό | 01/01 - 14/06 & 01/08 - 14/11 |
| 23 | Cichorium intybus L. (partim) Witloof chicory | Ραδίκι, ευρύφυλλο ραδίκι (ιταλικό ραδίκι) | 01/01 - 14/06 & 01/08 - 14/11 |
| 24 | Cichorium intybus L. (partim) Industrial chicory | Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις | 01/01 - 14/06 & 01/08 - 14/11 |
| 25 | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon | Καρπούζι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 26 | Cucumis melo L. Melon | Πεπόνι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 27 | Cucumis sativus L. Cucumber | Αγγούρι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 27B | Cucumis sativus L. Gherkin | Αγγούρι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 28 | Cucurbita Maxima Duchesne Gourd | Κολοκύθα | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 29 | Cucurbita pepo L. Marrow | Κολοκυθάκι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 30 | Cynara cardunculus L. Cardoon | Αγριοαγκινάρα | 01/01 - 14/06 |
| 31 | Cynara scolymus L. Artichoke | Αγκινάρα | 01/01 - 14/06 |
| 32 | Daucus carota L. Carrot | Καρότο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 32B | Daucus carota L. Fodder carrot | Κτηνοτροφικό καρότο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 33 | Foeniculum vulgare Miller Fennel | Μάραθος | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |

| | | | |
|-----|---|----------------------------------|-------------------------------|
| 34 | Lactuca sativa L. Lettuce | Μαρούλι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 35 | Lycopersicon lycopersicum (L.)Karsten ex Farw. Tomato | Τομάτα | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 36 | Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill Parsley | Μαϊντανός | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 37 | Phaseolus coccineus L. Runner bean | Φασόλος ο ισπανικός | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 38 | Phaseolus vulgaris L. Dwarf French bean | Φασόλος ο κοινός (νάνος) | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 38B | Phaseolus vulgaris L. Climbing French bean | Φασόλος ο κοινός (αναρριχώμενος) | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 38A | Phaseolus vulgaris (pulses) | Φασόλος όσπριο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 39 | Pisum sativum L.(partim) Wrinkled pea | Μπιζέλι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 39B | Pisum sativum L.(partim) Round pea | Μπιζέλι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 38C | Pisum sativum L.(partim) Sugar pea | Μπιζέλι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 40 | Raphanus sativus L. Radish | Ρεπάνι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 40B | .2Radish | Ρεπάνι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 41 | Rheum rhaponticum L. Rhubarb | Ραβένα | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 42 | Solanum melongena L. Aubergine/Egg plant | Μελιτζάνα | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 43 | Spinacia oleracea L. Spinach | Σπανάκι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 44 | Vicia faba L.(partim) Broad bean | Βρώσιμο κουκί | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 45 | Hibiscus esculentus L. | Μπάμια | 01/01 - 14/06 |

* Για τα είδη κηπευτικών τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον εθνικό και κοινοτικό κατάλογο, η αίτηση για την έκδοση της άδειας χρήσης μη βιολογικά παραγόμενων σπόρων σποράς υποβάλλεται: 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11

Γ. Αρωματικά φυτά*

| | | | |
|----|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Calendoula officinalis | Καλέντουλα | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 2 | Carum carvi L. Caraway | Κύμινο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 3 | Chrysanthemum balsamita | Βάλσαμο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 4 | Cymopogon citrates | Λουίζα | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 5 | Hypericum perforatum | Βαλσαμόχορτο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 6 | Ocimum basilicum | Βασιλικός | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 7 | Origanum vulgare | Ρίγανη | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 8 | Rosmarinus officinalis | Δενδρολίβανο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 9 | Ruscus aculateus | Ruscus aculateus | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 10 | Ruta graveolens | Απήγανος | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 11 | Scanditis pecten-veneris | Μυρώνι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 12 | Sideritis capitata | Τσάι του βουνού | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 13 | Taraxacum officinale | Ταραξάκο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 14 | Origanum dictamnus | Δίκταμο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 15 | Echinacea pallida | Εχινάτσεια | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |

| | | | |
|----|------------------------|-------------|-------------------------------|
| 16 | Salsosa soda | Αλμύρα | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 17 | Scolymus hispanicus | Ασκόλυμπρος | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 18 | Valeriana officinalis | Βαλεριάνα | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 19 | Pimpinella anisum | Γλυκάνισο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 20 | Portulacaceae oleracea | Γλυστρίδα | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 21 | Mentha spicata | Δυόσμος | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 22 | Artemisia dracunculus | Εστραγκόν | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 23 | Echinacea pallida | Εχινάτσα | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 24 | Satureia montana | Θρούμπι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 25 | Thymus capitatus | Θυμάρι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 26 | Cardamomum elletaria | Κάρδαμος | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 27 | Tondylium apulum | Καυκαλήθρα | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 28 | Coriandrum sativum | Κοριάνδρος | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 29 | Lavandula officinalis | Λεβάντα | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 30 | Marjorana sp. | Ματζουράνα | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 31 | Salvia officinalis | Φασκόμηλο | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 32 | Chamomilla recutita | Χαμομήλι | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |
| 33 | Mentha sp. | Μέντα | 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11 |

* Για τα είδη αρωματικών φυτών τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον εθνικό και κοινοτικό κατάλογο, η αίτηση για την έκδοση της άδειας χρήσης μη βιολογικά παραγόμενων σπόρων σποράς υποβάλλεται: 01/01 - 14/06 & 16/07 - 30/11